


# IDENTIFIER UN ARBUSTE...


## À PARTIR D'UN RAMEAU

### LES QUESTIONS À SE POSER POUR IDENTIFIER UN RAMEAU




### QUELQUES NOTIONS UTILES DE BOTANIQUE...


#### ANATOMIE DE LA FEUILLE




#### STRUCTURE DE LA FEUILLE




#### INSERTION DES FEUILLES SUR LA TIGE




#### FORME DU LIMBE



#### BORD DU LIMBE




#### PILOSITÉ DU LIMBE




### QUELQUES CRITÈRES ÉCOLOGIQUES À PRENDRE EN COMPTE


#### GRADIENT HYDRIQUE




#### pH DU SOL



#### RICHESSSE DU SOL



#### MILIEU PRÉFÉRENTIEL




\*Plante ubiquiste (= généraliste) : qui s'adapte à des biotopes (=milieux de vie) variés. Contraire : Plante spécialiste (ex : des milieux secs, des sols calcaires...)

# VIORNE OBIER

## *Viburnum opulus*



Milieus humides,  
buissonnants



Sols neutres,  
souvent riches

Attention : Aussi sur sol sec, calcaire !

11

Récolte dès Novembre

### FEUILLES RAMEAUX

- FEUILLAGE OPPOSÉ LE LONG DE LA TIGE
- FEUILLE SIMPLE, 3 À 5 LOBES, À BORD DENTÉ
- RAMEAUX NON ÉPINEUX

### FLEURS FRUITS

- FLEURS BLANCHES EN CORYMBE, PETITES ET FERTILES AU CENTRE, GRANDES ET STÉRILES À L'EXTÉRIEUR
- BAIES GLOBULEUSES, 5 MM, ROUGES VIF, VISIBLES EN HIVER



Devenez vous aussi récolteur !  
France Nature Environnement BFC  
biodiversite@fne-bfc.fr  
03 81 80 92 98 · www.fne-bfc.fr



REGION  
BOURGOGNE  
FRANCHE  
COMTE





# VIORNE LANTANE

*Viburnum lantana*



Milieus secs,  
buissonnants  
Sols pauvres,  
basiques  
Récolte dès  
Juillet



07

FEUILLES  
RAMEAUX

- ✂ FEUILLAGE OPPOSÉ LE LONG DE LA TIGE
- 🍃 FEUILLE SIMPLE, ENTIÈRE, À BORD DENTÉ
- 🍃 FEUILLE D'ASPECT GAUFRÉE, GRIS DUVETEUX DESSOUS
- ✂ RAMEAUX NON-ÉPINEUX

FLEURS  
FRUITS

- 🌸 FLEURS BLANCHES EN OMBELLE
- 🍇 BAIES OVALES SOUVENT APLATIES, ROUGES PUIS NOIRES



Devenez vous aussi récolteur !  
France Nature Environnement BFC  
biodiversite@fne-bfc.fr  
03 81 80 92 98 · www.fne-bfc.fr



REGION  
BOURGOGNE  
FRANCHE  
COMTE





# SUREAU NOIR

## *Sambucus nigra*



Milieus tempérés,  
buissonnants







Sols basiques,  
assez riches

08


Récolte dès Août

FEUILLES  
RAMEAUX

-  FEUILLAGE OPPOSÉ LE LONG DE LA TIGE
-  FEUILLE COMPOSÉE, DE 5 À 7 FOLIOLES
-  FOLIOLE À BORD DENTÉ, OVALE, ACUMINÉE
-  RAMEAU NON ÉPINEUX, À MOËLLE BLANCHE

FLEURS  
FRUITS

-  FLEUR BLANCHE, À ANTHÈRES JAUNES, TRÈS ODORANTE
-  BAIE NOIRE, 5-10 MM, EN CORYMBES TOMBANTS



Réalisé par FNE BFC et JNE - Crédits photos : O. W. THOM (fleurs), HANS (fruits) - 2018 - Ne pas jetter sur la voie publique

Devenez vous aussi récolteur !  
France Nature Environnement BFC  
biodiversite@fne-bfc.fr  
03 81 80 92 98 · www.fne-bfc.fr



REGION  
BOURGOGNE  
FRANCHE  
COMTE





# EGLANTIER

## *Rosa canina*



+ + =

09

Milieus secs,  
peu buissonnants

Sols neutres,  
pauvres

Récolte dès Septembre

FEUILLES  
RAMEAUX

- FEUILLAGE OPPOSÉ LE LONG DE LA TIGE
- FEUILLE COMPOSÉE, 5 À 7 FOLIOLES
- FOLIOLE OVALE, GLABRE, DENTÉE
- RAMEAU À AIGUILLONS CROCHUS, LARGES À LEUR BASE

FLEURS  
FRUITS

- FLEUR BLANCHE-ROSE, GRANDE, SEULE OU GROUPEE
- CYNORRHODON ROUGE ORANGÉ, LISSE, OVOÏDE, 1 À 3 CM



Devenez vous aussi récolteur !  
France Nature Environnement BFC  
biodiversite@fne-bfc.fr  
03 81 80 92 98 · www.fne-bfc.fr



REGION  
BOURGOGNE  
FRANCHE  
COMTE





# PRUNELLIER

## *Prunus spinosa*



Milieus secs et lumineux, buissonnants

+ + =

Sols neutres, pauvres

10

Récolte dès Octobre

FEUILLES  
RAMEAUX

- FEUILLAGE ALTERNE LE LONG DE LA TIGE
- FEUILLE SIMPLE, ENTIÈRE, À BORD FINEMENT DENTÉ
- FEUILLE ELLIPTIQUE À LANCÉOLÉE
- RAMEAU TRÈS ÉPINEUX

FLEURS  
FRUITS

- FLEUR BLANCHE, APPARAISSANT AVANT LES FEUILLES
- BAIE RONDE, BLEU NOIRÂTRE, ASTRINGEANTE, 5-15 MM



Devenez vous aussi récolteur !  
France Nature Environnement BFC  
biodiversite@fne-bfc.fr  
03 81 80 92 98 · www.fne-bfc.fr



REGION  
BOURGOGNE  
FRANCHE  
COMTE





# BOURDAINE

## *Frangula alnus*



Milieus humides,  
buissonnants



Sols neutres,  
souvent riches

9

Récolte dès Septembre

### FEUILLES RAMEAUX

- FEUILLAGE ALTERNE LE LONG DE LA TIGE
- FEUILLE SIMPLE, À BORD LISSE, BRILLANT DESSUS
- FEUILLE À 7-9 PAIRES DE NERVURES ARQUÉES
- RAMEAUX NON-ÉPINEUX, À LENTICELLES GRISES

### FLEURS FRUITS

- FLEURS VERTES ET PETITES, PROCHES DE LA TIGE
- BAIES RONDES, QUELQUES MM, ROUGES PUIS NOIRES



Devenez vous aussi récolteur !  
France Nature Environnement BFC  
biodiversite@fne-bfc.fr  
03 81 80 92 98 · www.fne-bfc.fr



REGION  
BOURGOGNE  
FRANCHE  
COMTE





# FUSAIN D'EUROPE

## *Euonymus europaeus*



Milieus secs,  
buissonnants



Sols basique,  
pauvres

09

Récolte dès Septembre

FEUILLES  
RAMEAUX

- FEUILLAGE OPPOSÉ LE LONG DE LA TIGE
- FEUILLE SIMPLE, NON LOBÉE, OVALE, FINEMENT DENTÉE
- 7-10 PAIRES DE NERVURES NON-CONVERGENTES
- RAMEAU NON ÉPINEUX, À BASE QUADRANGULAIRE

FLEURS  
FRUITS

- FLEUR PAR 2 À 5, À 4 PÉTALES BLANCHÂTRES
- FRUITS ROSES EN FORME DE «BONNÊT D'ÉVÊQUE»



Devenez vous aussi récolteur !  
France Nature Environnement BFC  
biodiversite@fne-bfc.fr  
03 81 80 92 98 · www.fne-bfc.fr



REGION  
BOURGOGNE  
FRANCHE  
COMTE





# AUBÉPINE MONOGYNE

*Crataegus monogyna*







Milieus secs,  
buissonnants  
Sols pauvres,  
basiques  
Récolte dès  
Septembre



09

FEUILLES  
RAMEAUX

-  FEUILLAGE ALTERNE LE LONG DE LA TIGE
-  FEUILLE PROFONDÉMENT DÉCOUPÉE EN 3-7 LOBES
-  FEUILLE FINEMENT DENTÉE, EN COIN À LA BASE
-  RAMEAU TRÈS ÉPINEUX

FLEURS  
FRUITS

-  FLEURS BLANCHES 5 PÉTALES, DISPOSÉES EN CORYMBE
-  CENELLE ROUGE, RENFERMANT 1 SEUL FRUIT, 5-10 MM



Réalisé par FNE BFC et JNE · Crédits photos : M. BENDEL (feuilles), HANS (fruits), BALOCCHI (fleurs) · 2018 · Ne pas jeter sur la voie publique

Devenez vous aussi récolteur !  
France Nature Environnement BFC  
biodiversite@fne-bfc.fr  
03 81 80 92 98 · www.fne-bfc.fr



REGION  
BOURGOGNE  
FRANCHE  
COMTE





# AUBÉPINE À DEUX STYLES



Milieus secs,  
buissonnants

*Crataegus laevigata*





+ + =

Sols pauvres,  
neutres

09

Récolte dès  
Septembre

FEUILLES  
RAMEAUX

-  FEUILLAGE ALTERNE LE LONG DE LA TIGE
-  FEUILLE FAIBLEMENT DÉCOUPÉE EN 3-5 LOBES
-  FEUILLE FINEMENT DENTÉE, EN COIN À LA BASE
-  RAMEAU TRÈS ÉPINEUX

FLEURS  
FRUITS

-  FLEURS BLANCHES 5 PÉTALES, DISPOSÉES EN CORYMBE
-  CENELLE ROUGE, RENFERMANT 2 FRUITS, 5-10 MM



Devenez vous aussi récolteur !  
France Nature Environnement BFC  
biodiversite@fne-bfc.fr  
03 81 80 92 98 · www.fne-bfc.fr



REGION  
BOURGOGNE  
FRANCHE  
COMTE





# NOISETIER

*Corylus avellana*



Milieus tempérés,  
buissonnants



Sols neutres,  
riches

09

Récolte dès Septembre

FEUILLES  
RAMEAUX

- FEUILLAGE ALTERNE LE LONG DE LA TIGE
- FEUILLE ENTIÈRE, À BORD DENTÉ, SOUPLE, PUBESCENTE
- RAMEAU NON ÉPINEUX

FLEURS  
FRUITS

- FLEUR MÂLE EN LONG CHATON VERDÂTRE
- FLEUR FEMELLE TRÈS PETITE, PEU VISIBLE
- FRUIT : LA NOISETTE !



Réalisé par FNE BFC et JNE · Crédits photos : O. W. THOME (fond), MANFREDRICHTER (fleurs, fruits), HANS (feuilles) · 2019 · Ne pas jeter sur la voie publique

Devenez vous aussi récolteur !  
France Nature Environnement BFC  
biodiversite@fne-bfc.fr  
03 81 80 92 98 · www.fne-bfc.fr



REGION  
BOURGOGNE  
FRANCHE  
COMTE





# CORNOUILLER SANGUIN

## *Cornus sanguinea*



Milieus secs,  
buissonnants  
Sols pauvres,  
basiques  
Récolte dès  
Septembre



09

FEUILLES  
RAMEAUX

- ✂ FEUILLAGE OPPOSÉ LE LONG DE LA TIGE
- 🍃 FEUILLE SIMPLE, À BORD LISSE, OVALE, ACUMINÉE
- 🍃 3 À 5 PAIRES DE NERVURES CONVERGENTES VERS LE SOMMET
- ✂ RAMEAU NON ÉPINEUX, DEVENANT ROUGE À L'AUTOMNE

FLEURS  
FRUITS

- 🌸 FLEUR BLANCHE À 4 PÉTALES ÉTALÉS EN CROIX, EN CORYMBE
- 🍓 BAIE NOIRE TACHETÉE DE BLANC, SPHÉRIQUE, 3-5 MM



Devenez vous aussi récolteur !  
France Nature Environnement BFC  
biodiversite@fne-bfc.fr  
03 81 80 92 98 · www.fne-bfc.fr



REGION  
BOURGOGNE  
FRANCHE  
COMTE





# EPINE-VINETTE

*Berberis vulgaris*



Milieus secs,  
buissonnants  
Sols pauvres,  
basiques  
Récolte dès  
Septembre



09

FEUILLES  
RAMEAUX

- FEUILLAGE ALTERNE LE LONG DE LA TIGE
- FEUILLE SIMPLE, ENTIÈRE, À BORD DENTÉ
- FEUILLE OVALE ATTÉNUÉE À LA BASE
- EPINES GROUPÉES PAR TROIS, À LA BASE DES FEUILLES

FLEURS  
FRUITS

- FLEURS JAUNES EN GRAPPE
- BAIES OVOÏDES, ORANGÉES PUIS ROUGE VIF À MATURITÉ



Devenez vous aussi récolteur !  
France Nature Environnement BFC  
biodiversite@fne-bfc.fr  
03 81 80 92 98 · www.fne-bfc.fr



REGION  
BOURGOGNE  
FRANCHE  
COMTE

